

EN CONCRET[ ]

Recomendaciones para  
el cuidado de sus plantas





## Helecho nido de ave

*Asplenium nidus*

Australia

- ☀ No admite el sol directo. Es resistente a la falta de iluminación
- 🚿 2 ó 3 veces por semana en verano y 1 en invierno
- 🕒 Abona cada 15 días durante el verano y la primavera con un poco de fertilizante líquido disuelto en el agua de riego. O bien, poniendo barritas de fertilizante de lenta liberación una vez cada 2 ó 3 meses.



## Helecho Boston

*Nephrolepis exaltata*

Regiones tropicales

- ☀ Necesita luz pero no sol directo.
- 🚿 Necesitan abundante agua para mantenerse vivos y sanos. Cada vez que sientas el suelo seco, riégalo.
- 🔄 Alimenta las plantas de manera regular mediante un fertilizante líquido en la mitad de dosis recomendada por el fabricante.





## Helecho Cola de Zorro

*Asparagus densiflorus*

Sudáfrica

- ☀ Necesita un lugar claro y aireado.
- 🚿 El riego ha de ser regular en verano, y más reducido en invierno. Vaporiza el follaje en los días calurosos y secos de verano.
- 🕒 Abonar cada quince a veinte días desde abril hasta septiembre añadiendo abono a baja concentración al agua de riego.



## Helecho Lady

*Blechnum gibbum*

Nueva Caledonia, América del Sur

- ☀️ Tolera más luz que la mayoría de los otros helechos, pero nunca sol directo
- 🪴 Cada tres días en verano
- 🔄 Durante el buen tiempo, añadir cada 10 días media dosis de abono líquido para plantas verdes





## Lengua de suegra

*Sansevieria trifasciata*


África tropical

☀ Puede estar bien en sitios con poca luz, o en sol directo.

🚰 Poco riego.

🕒 Echa cada mes en primavera y otoño un poco de fertilizante disuelto en el agua de riego a la mitad de la dosis que indica la etiqueta.

NOTA: Es de las plantas más resistentes que hay. Aguanta la atmósfera seca y caliente de las habitaciones, la luz pobre, el olvido del riego, años sin trasplantar, las plagas etc.



## Peperomia

*Peperomia obtusifolia*

América Central y Sudamérica

- ☀ Debe estar en una situación muy luminosa pero sin luz solar directa.
- 🚿 Regar moderadamente durante el verano con agua a temperatura ambiente, reducir los riegos en invierno.
- 🕒 Abonar quincenalmente de mayo a septiembre.





## Xanadu

*Philodendron xanadu*

Brasil

- ☀ De luminoso a muy luminoso, nunca sol directo.
- 🚿 Moderado, dejar secar capa superficial entre riegos.
- 🕒 Cada 3 semanas.





## Cabeza de negro

*Callisia repens*

América Central y del Sur

- ☀️ No aguanta el sol directo. Tampoco quiere sombra densa porque la planta experimenta un alargamiento de los entrenudos de sus tallos
- 🚿 Requiere un riego regular, un día si y uno no, pero en invierno mantenerlo más seco. El substrato debe secarse entre dos aportes de agua.
- 🕒 Cada 10 días con un abono líquido muy diluido, a la tercera parte de la dosis normalmente recomendado.



## **Ficus pandurata**

*Ficus lyrata*

África

- ☀ Se desarrolla mejor cuanto más luz tenga. Aguanta el sol directo.
- 🚿 No exige mucho riego.
- 🕒 Cada 3-4 días en verano y semanal en invierno.





## Teléfono

*Philodendron scandens*

Zonas tropicales de América

- ☀ Soporta la luz escasa, pero prefiere una buena iluminación sin sol directo.
- ☔ Durante el verano riega 2 veces por semana y 1 vez por semana o menos durante el invierno.
- 🕒 Abono cada 15 días desde el inicio de la primavera hasta finales de verano con fertilizante líquido.



## Zamioculca

*Zamioculcas zamiifolia*

Tanzania

- ☀ Lugar luminoso sin sol directo.
- 🚿 Regar teniendo la precaución de esperar hasta que la capa superior (1-2 cm) esté seca. Mantener seco durante el invierno.
- 🕒 Principios de primavera a finales de verano, abonar 1 vez al mes.





## Suculentas

Los desiertos  
(México es el país con mayor variedad y riqueza).

- ☀ Lugar muy luminoso o sol directo.
- ☹ Poco riego, son de desierto, dependiendo cuanto sol o no le da. El exceso de riego en los Cactus y demás Suculentas suele ser mortal porque se pudren las raíces. Si falta el agua, crecerán poco.
- 🕒 Puedes comenzar a abonar cuando la planta inicie señales de crecimiento como brotes, o botones florales. Normalmente, desde principios de primavera, a razón de 1 vez al mes hasta el otoño.



## Lavanda

*Lavandula angustifolia*

Zona Mediterránea

- ☀ Mucho sol.
- 🚰 Poca agua y buen drenaje.
- 🕒 Durante el invierno.





## Orégano

*Origanum vulgare*  
Zona Mediterránea

- ☀ Mucho sol y soporta las heladas.
- 🚰 No exige mucha agua. De hecho quizás su principal problema sea el riego excesivo.
- 🔗 Tampoco el orégano es demasiado exigente en cuanto a fertilización pero es muy recomendable hacer un par de aplicaciones al año.



  macetas concreto

[www.en-concreto.mx](http://www.en-concreto.mx)

© 2015 En Concreto. Todos los derechos reservados.